

HONDA

OUTILS PORTABLES



ENGINEERING FOR *Life*

CE N'EST PAS SEULEMENT DE L'INGÉNIERIE INTELLIGENTE, C'EST ENGINEERING FOR *Life*

Lors de la conception de notre gamme, nous avons étudié votre vie sous tous les aspects et pris appui sur des décennies d'expériences pour créer une technologie qui répond aux problèmes des utilisateurs. Notre objectif n'était pas seulement de proposer les meilleurs outils de travail mais de créer des produits durables et agréables à utiliser.



SOMMAIRE

- 03 **GAMME À BATTERIE**
- 05 **OUTILS PORTABLES À BATTERIE**
- 07 **CARACTÉRISTIQUES OUTILS À ESSENCE**
- 09 **OUTILS PORTABLES À ESSENCE**
- 13 **SPÉCIFICITÉS**
- 17 **L'UNIVERS HONDA**



05 **COUPE-BORDURES**

BATTERIE

1 MODÈLE



05 **TRONÇONNEUSE**

BATTERIE

1 MODÈLE



06 **TAILLE-HAIES**

BATTERIE

1 MODÈLE



06 **SOUFFLEUR**

BATTERIE

1 MODÈLE



09 **DÉBROUSSAILLEUSES**

ESSENCE

9 MODÈLES



10 **VERSATOOL™**

ESSENCE

2 MODÈLES



11 **TAILLE-HAIES**

ESSENCE

3 MODÈLES



12 **SOUFFLEUR**

ESSENCE

1 MODÈLE



GAMME À BATTERIE



CONÇU POUR VOUS !

Simple, efficace et confortable, la nouvelle gamme de produits à batterie Honda vous offrira toutes les performances dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux de jardinage. Avec son système de batteries universelles vous pouvez passer de la tondeuse au taille-haies en passant par le souffleur la débroussailluse. Plus rien ne vous retient, vous êtes libre de vos mouvements.

BATTERIE UNIVERSELLE HONDA

La batterie Honda Li-ion peut alimenter n'importe quel outil de notre gamme de produits à batterie et sa recharge ne prend que quelques minutes. Il suffit de clipser notre batterie sur un autre appareil Honda pour profiter des performances constantes et indéfectibles, ainsi que de sa grande autonomie.



TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE

CARACTERISTIQUES



LÉGÈRETÉ ÉPROUVÉE

Les nouveaux outils à batterie Honda sont légers, ce qui les rend facile à utiliser. Le confort et les performances vous permettront d'en avoir une utilisation prolongée sans effort.

CONFORT D'UTILISATION

Les tâches de jardinage intensives nécessitent de bons outils mais aussi des éléments de confort. En plus d'une bandoulière totalement ajustable à l'utilisateur, la débroussailleuse est équipée d'une poignée permettant un équilibre parfait de votre outil.



CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE

Profitez d'un contrôle complet du bout des doigts via une simple molette sur le souffleur. Cela vous permettra d'adapter la vitesse à la mission que vous avez à réaliser.

TOTALEMENT INTERCHANGEABLE

Nos batteries interchangeables s'adaptent parfaitement à tous nos produits de la gamme, de la tondeuse aux outils à batterie. Disponible en 2 Ah, 4 Ah et 6 Ah, vous aurez le choix selon l'utilisation et le travail à effectuer.

PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DU SANS FIL

Performance et durabilité du début à la fin. Nos outils portatifs ont été conçus pour répondre aux exigences de chaque jardin.

OPTIONS DE BATTERIES

Une sélection de batteries Li-ion universelles Honda pour la gamme d'outils à batterie.



36V 2,0 Ah
DP3620XA E



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

MODÈLES	COURANT DE CHARGE (AMPS)	TEMPS DE CHARGE À 80% (MINS)*	TEMPS DE CHARGE À 100% (MINS)*	POIDS DU CHARGEUR
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

*Avec le chargeur rapide.

Batteries et chargeurs vendus séparément.

UNE PUISSANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

COUPE-BORDURES & TRONÇONNEUSE

NOUVEAU

Notre débroussailleuse à batterie a une largeur de coupe de 330 mm et est suffisamment robuste pour s'attaquer à des zones d'herbes épaisses et aux mauvaises herbes. La tête de coupe est équipée du système Tap&Go qui alimente en fil lorsque la tête est pressée contre le sol. Avec une poignée à anneau entièrement réglable et un harnais confort vous aurez un équilibre parfait tout en ayant un confort optimal.

Notre tronçonneuse à batterie est idéale pour les travaux d'élagages simple et la préparation du bois de chauffage. Alimenté d'une batterie 36 V, elle est conçue pour des performances de coupe optimale et fluide. Coté sécurité, le frein anti-rebond protège l'utilisateur lors du tronçonnage de bois dur comme tendre.



ENTRETIEN FACILE TAILLE-HAIE & SOUFFLEUR

NOUVEAU

Avec une lame diamantée Suisse, notre nouveau taille-haies à batterie peut s'attaquer à des branches jusqu'à 28 mm d'épaisseur. Une coupe nette et précise qui fera toute la différence lorsque vous serez confronté à une aubépine indisciplinée ou à une haie de berberis sauvage.

Le souffleur à batterie Honda est léger et a été conçu pour vous fournir un volume d'air puissant pour tous vos travaux de jardinage. Il est l'outil parfait pour éliminer les feuilles, les débris et les déchets du jardin.

Equippé d'un contrôle de la vitesse variable, vous pourrez adapter votre vitesse à vos besoins afin de vous garantir une autonomie et des performances optimales.



GAMME À ESSENCE



MOTEUR 4-TEMPS HONDA

Nos moteurs 4-temps Honda compacts GX25 et GX35 offrent toutes les performances que vous pourriez attendre de plus gros moteurs et un couple élevé sur toute la plage de régime. Avec des niveaux de vibration minimums, de faibles émissions et la commodité supplémentaire de ne plus avoir à prémélanger l'huile et le carburant, ils sont silencieux, efficaces et faciles à utiliser.

TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS

Conçue autour de notre fameuse technologie de moteur 4-temps, notre gamme essence est suffisamment puissante pour accomplir les tâches les plus difficiles dans les environnements les plus rudes. Fiables, durables et sobres, les moteurs à essence qui équipent nos produits portables compacts et faciles à utiliser ont satisfait des millions de clients à travers le monde.



TECHNOLOGIE DE POINTE

CARACTÉRISTIQUES



DÉMARRAGE FACILE

Les moteurs GX25 et GX35 sont dotés d'un système de décompression mécanique combiné à un volant moteur ultra-léger permettant de démarrer chaque fois le moteur en douceur et sans effort.

TRAVAIL À 360°

Pour une utilisation et un remisage flexibles, un système de lubrification par brouillard d'huile assure une lubrification constante quelle que soit la position du moteur.



DESIGN COMPACT

Les mini moteurs 4 temps Honda sont équipés de la technologie OHC. Leur conception réduit les problèmes mécaniques mais aussi les bruits, rendant leur utilisation plus agréable et plus performante.

CONSOMMATION RÉDUITE ET MAÎTRISÉ

Ces moteurs offrent une autonomie impressionnante entre deux pleins grâce à la capacité optimisée du réservoir et à la faible consommation de 0,54 litre/heure à pleine puissance.

PRÊTES QUAND VOUS L'ÊTES

DÉBROUSSAILLEUSES

Notre gamme de débroussailleuses compactes et fiables comprend une débroussailleuse à dos maniable et une débroussailleuse à arbre courbe conçue pour atteindre les endroits difficiles. La UMK 450 offre une puissance constante dans les conditions les plus exigeantes. Propulsée par notre moteur 4-temps GX50 de 2 ch, elle est facile à démarrer et agréable à utiliser grâce à son harnais amélioré doté d'un système anti-vibrations* et sa poignée ergonomique.

*Spécifique à la UMK 450 XE.



ACCESSOIRES

Une offre d'accessoires polyvalents est disponible pour l'ensemble de la gamme.



Couteau 3 dents



Couteau 4 dents**

**Lame 4 dents uniquement disponible sur les modèles avec guidon.

L'OUTIL QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

VERSATOOL™


Notre Versatool™ polyvalent et innovant est conçu pour assurer un large éventail de travaux de jardinage. Avec huit accessoires interchangeables à pousser et cliquer, de l'élagueuse, et la débroussailleuse au souffleur et au cultivateur, et le choix entre le moteur 4-temps GX25 et GX35 pour assurer une longue durée de vie, vous disposez de l'outil de jardinage ultime.



TAILLEZ SANS EFFORT

TAILLE-HAIES

Les taille-haies Honda sont indispensables lorsqu'il s'agit de l'entretien impeccable de grands parcs et jardins. Notre double lame de 60 ou 75 cm garantit un travail rapide et efficace pour vous donner plus de contrôle et permettre une taille précise sans effort. Les commandes ergonomiques, la poignée réglable et le châssis à faible vibration rendent l'outil de jardinage à moteur 4-temps aussi confortable que fiable.



DÉBLAYEZ AVEC PRÉCISION

SOUFFLEUR

Notre souffleur compact est alimenté par le micro-moteur Honda GX25 inégalé qui démarre facilement et fonctionne en douceur avec très peu de bruit. Conçu pour l'entretien des jardins, des parcs, des stades et des rues tout au long de l'année, le flux d'air de 600 m³/h permet de déblayer facilement les débris lourds et humides. Son régulateur de vitesse permet de maintenir le régime moteur et de travailler confortablement sans avoir à garder le doigt sur la gâchette..



SPÉCIFICITÉS

COUPE-BORDURES

TAILLE-HAIES

SOUFFLEUR

TRONÇONNEUSE

HHT 36 BXB



HHH 36 BXB



HHB 36 BXB



HHC 36 BXB



Durée de fonctionnement de la batterie de 2,0 Ah (min)	16 ^Δ	65	6 ^{ΔΔ}	35
Durée de fonctionnement de la batterie de 4,0 Ah (min)	40 ^Δ	125	11 ^{ΔΔ}	75
Durée de fonctionnement de la batterie de 6,0 Ah (min)	55 ^Δ	185	18 ^{ΔΔ}	115
Type d'arbre	Droit	-	-	-
Accessoires pour débroussailluse: Tête nylon « Tap and go »	Oui	-	-	-
Bandoulière	Oui	-	-	-
Poids sans batterie (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Niveau sonore (dB(A))**	91	93 ^{***}	98	104
Flux d'aire nominal (m/s)	-	-	780°	-
Puissance de souffle maximal (m ³ /h)	-	-	56°	-
Longueur de la lame (mm)	-	600	-	-
Espacement de lame (mm)	-	35	-	-
Type de lame	-	Lame d'ébauche à double coupe	-	-
Cadence moyenne (coupe/minute)	-	3.200	-	-
Autre fonctionnalité	Protège-plants	-	-	-
Vitesse de la chaîne m/s	-	-	-	14
Longueur du guide chaîne (cm)	-	-	-	35
Type de chaîne	-	-	-	AdvanceCut™ Oregon
Pas de chaîne	-	-	-	3/8 low profile
Épaisseur du maillon d'entraînement (mm)	-	-	-	1,1
Diamètre de coupe maximum (cm)	-	-	-	31
Capacité du réservoir d'huile (ml)	-	-	-	150
Prix TVAC 21%	259 €* - 399 €*°	259 €* - 399 €*°	209 €* - 359 €*° - 449 €*°°	319 €* - 449 €*° - 539 €*°°

■ Batterie et chargeur non-inclus

° Avec batterie 2,0 Ah et chargeur. Recupel inclus.

°° Avec batterie 4,0 Ah et chargeur. Recupel inclus.

° Avec buse

* Garantie de la conformité du niveau sonore aux directives 2000/14/EC – 2005/88/EC.

*** Valeur de la ligne de coupe en nylon fournie de série avec le produit.

Δ Les chiffres concernent: la lame/la tête et la ligne d'alimentation à butée standard.

ΔΔ Produits testés en interne sous aucune charge. La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.



DÉBROUSSAILLEUSES






UMK 425 LE

UMK 425 UE

UMK 435 LE

UMK 435 UE

UMS 425

					
Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm³)	25	25	35	35	25
Modèle moteur	CX25T	CX25T	CX35T	CX35T	CX25T
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,58	0,63	0,63	0,58
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,08	0,10	0,10	0,08
Type de transmission	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge
Type d'arbre	Droit	Droit	Droit	Droit	Courbé
Poignées	Anneau	Guidon	Anneau	Guidon	Anneau
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	•	•	•	•	•
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents	•	•	•	•	-
Accessoire pour taille-haies	o	-	o	-	-
Accessoire pour élagueuse	o	-	o	-	-
Accessoires en option	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents et lame scie	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents et lame scie	-
Harnais	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	Bretelles confort	-
Niveau sonore en dB(A)**	109	109	109	109	109
Dimensions (L x P x H (mm))	1.859 x 384 x 252	1.859 x 671 x 517	1.870 x 384 x 258	1.870 x 671 x 521	1.708 x 223 x 413
Poids à vide (kg)	5,98	6,28	7,22	7,53	5,49
Autre fonctionnalité	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	-
Prix TVAC 21%	629 €	689 €	729 €	819 €	449 €

• Standard o Disponible en option - Non disponible
La disponibilité du modèle varie selon le pays.
N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda local.

SPÉCIFICITÉS

DÉBROUSSAILLEUSES

VERSATOOL™

UMK 450 LE



UMK 450 UE



UMK 450 XE



UMR 435 T



UMC 425 E



UMC 435 E



	UMK 450 LE	UMK 450 UE	UMK 450 XE	UMR 435 T	UMC 425 E	UMC 435 E
Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm ³)	47,9	47,9	47,9	35	25	35
Modèle moteur	GX50	GX50	GX50	GX35T	GX25T	GX35T
Puissance nette (kW/tr/min)	1,47/7.000	1,47/7.000	1,47/7.000	1,0/7.000	0,72/7.000	1,0/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,58	0,63
Contenance en huile moteur (litres)	0,13	0,13	0,13	0,10	0,08	0,10
Type de transmission	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge à faible vibration	Embrayage centrifuge à faible vibration
Type d'arbre	Droit	Droit	Courbé	Flexible	Droit	Droit
Poignées	Anneau	Guidon	Guidon	Anneau	Anneau	Anneau
Accessoires pour débroussailleuse : Tête nylon « Tap and go »	•	•	•	•		
Accessoires pour débroussailleuse : Couteau 3 dents	•	•	•	•		
Accessoire pour taille-haies	-	-	-	-		
Accessoire pour élagueuse	-	-	-	-		
Accessoires en option	Couteau 4 dents	Couteau 4 dents et lame scie	Couteau 4 dents et lame scie	Couteau 4 dents		
Harnais	Double harnais	Double harnais	Double harnais	Bretelles confort	Sangle unique	Double sangle
Niveau sonore en dB(A)*	108	108	108	111	-	-
Dimensions (L x P x H (mm))	1.851 x 384 x 262	1.851 x 671 x 521	1.820 x 671 x 590	2.810 x 375 x 565	1.135 x 315 x 245	1.145 x 325 x 255
Poids à vide (kg)	7,80	8,10	9	10,70	5,10	6
Autre fonctionnalité	Tête de transmission pour usage intensif	Tête de transmission pour usage intensif	Anti-vibration / Tête de transmission robuste	-	Système de raccord	Système de raccord
Prix TVAG 21%	909 €	959 €	1.039 €	889 €	529 €	649 €

Voir tableau ci-dessous

• Standard - Non disponible

*Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE) en dB(A).

La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda local.



TAILLE-HAIES

SOUFFLEUR

HHH 25D 60E



HHH 25D 75E



HHH 25S 75E



HHB 25 E



Moteur	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête	4-temps, arbre à cames en tête
Cylindrée (cm ³)	25	25	25	25
Modèle moteur	GX25T	GX25T	GX25T	GX25T
Puissance nette (kW/tr/min)	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000	0,72/7.000
Contenance du réservoir de carburant (litres)	0,58	0,58	0,58	0,58
Contenance en huile moteur (litres)	0,08	0,08	0,08	0,08
Type de transmission	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge	-
Type de la lame (double/simple)	Double	Double	Simple	-
Longueur de la lame (mm)	580	720	720	-
Espacement de lame (mm)	36	36	36	-
Débit d'air nominal (avec buse d'air (m/s))	-	-	-	600
Vitesse maximale du courant d'air (avec buse d'air (m/s))	-	-	-	70
Niveau sonore en dB(A)*	104	104	104	102
Dimensions (L x P x H (mm))	1.080 x 312 x 259	1.220 x 312 x 259	1.125 x 310 x 259	335 x 265
Poids à vide (kg)	6,30	6,60	5,80	4,50
Autre fonctionnalité	Guidon réglable sur 180°	Guidon réglable sur 180°	Défecteur pour éviter les débris sur les zones coupées	Débit d'air réglable
Prix TVAC 21%	769 €	839 €	849 €	539 €

- Non disponible
*Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE) en dB(A).
La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.

ACCESSOIRES VERSATOOL™

	DÉBROUSSAILLEUSE	SARCLEUSE	RALLONGE LONGUE	RALLONGE COURTE	TAILLE-HAIES LONG	TAILLE-HAIES COURT	ELAGUEUSE	SOUFFLEUR	DRESSE-BORDURES
Dimensions (L x P x H (mm))	770 x 400 x 210	795 x 235 x 255	1.060 x 65 x 52	559 x 65 x 52	1.400 x 120 x 120	900 x 120 x 120	1.070 x 140 x 88	860 x 264 x 190	695 x 330 x 145
Poids à vide (kg)	1,85	3,3	1,1	0,7	2,6	2,35	2,1	2,1	2,05
Prix TVAC 21%	149 €	279 €	129 €	99 €	379 €	359 €	319 €	169 €	169 €



L'UNIVERS HONDA PRODUITS D'EQUIPEMENT

Chaque innovation Honda inspire le futur car nous nous engageons à proposer des produits qui vous aide à réaliser vos tâches quotidiennes. A commencé par le confort et le contrôle intuitif de nos tondeuses autoportées jusqu'à l'autonomie totale de nos tondeuses robot Miimo, et bien plus encore. Nous nous sommes appuyés sur nos années d'expérience pour concevoir des fraises à neige à la pointe de la technologie afin de déblayer sans effort et de façon fiable et efficace. Ces performances technologiques s'alignent à notre politique haut de gamme et qualitative pour moteurs hors-bord en proposant d'exceptionnelles performances d'efficacité et de satisfaction depuis plus de 59 ans.

Pour plus d'information, contactez l'un de nos distributeurs agréés proche de chez vous.



L'ACCENT SUR LA QUALITÉ

LA GARANTIE PROLONGÉE HONDA 2 PLUS 3 - QU'EST CE QUE CELA VEUT DIRE?

La période de garantie standard pour les produits Power Equipment de Honda est de 2 ans. Grâce à une faible prime unique lors de l'achat de votre nouveau produit Honda, vous pouvez prolonger cette période de garantie de 3 ans jusqu'à un total de 5 ans.*

Votre avantage : votre sécurité.

EST-CE SI SIMPLE?

Oui! La seule condition est de faire inspecter et entretenir votre produit annuel par un concessionnaire officiel Honda Power Equipment ou Marine conformément au carnet d'entretien.

Votre avantage : Vous pouvez penser à d'autres choses.

QUE COÛTE LA GARANTIE PROLONGÉE DE 3 ANS?

Prix de vente conseillé (TVAC)	Prime unique (TVAC)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.500,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

Votre nouvelle tondeuse coûte par exemple € 899,- TVAC.

La prime unique ne sera donc pour la garantie prolongée de 3 ans que de € 34 TVAC.

*La garantie prolongée 2 plus 3 ans n'est pas valable pour les machines à usage professionnel.





Honda Motor Europe Ltd, Belgian Branch

Wijngaardveld 1, B-9300

Aalst, Belgique

www.honda.be / www.honda.lu

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en oeuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.

Édition janvier 2025



Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux de l'environnement.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Prêtez-moi à un ami ou recyclez-moi.